

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2016-2017 году
составлен «17» августа 2016 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска

(полное наименование организации, год постройки)

средняя общеобразовательная школа № 28

(учредитель организации)

664043 г. Иркутск ул. Маршала Конева 22

(юридический адрес, физический адрес организации)

Трук Любовь Николаевна т. 30-01-49

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Департамента образования города Иркутска

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «10» июня 2016г. № 214-08-0710/16 в период с «15» по «17» августа 2015 г.

комиссией Департамента образования города Иркутска

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник департамента образования г. Иркутска Костин А.К. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

_____ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Заместитель начальника Департамента образования по Свердловскому округу –

Скрипучая Г.В. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела надзорной деятельности г. Иркутска по пожарному надзору –

Кунцевич Н.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Департамента образования по мобилизационной подготовке
и гражданской обороне – Трофименко А.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалист территориального управления Роспотребнадзора по Иркутской области

- Секисова М. В. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ХЭО Департамента образования – Кальтешева Н.П. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИБДД Добровольский И.В. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 28

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 28
(полное наименование образовательной организации)
№ от «02» февраля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «13» февраля 2012 г. 38АГ № 425289, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «13» февраля 2012 г. 38-АГ № 994344 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выданное «24» декабря 2015 г., Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 38А01 № 0001070, срок действия свидетельства с «24» декабря 2015 г. до «24» декабря 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «07» декабря 2011 г., серия РО, № 030897, регистрационный номер 4053 Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» августа 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «05» августа 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 2, в том числе:
(всего)

ремонт полов на 2 и 3 этаже здания, выполнены ООО «Иркутскстройпроект»,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

Обустройство входа и первого этажа по программе «Доступная среда»,
(наименование объекта)

выполнены ООО Проектно-строительная компания «Подрядчик»
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 выполнены своими силами,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства не имеются ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

побелка потолка и покраска стен в здании ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
- имеется .
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт кровли; капитальный ремонт пищеблока; обустройство школьного стадиона (или корта); капитальный ремонт бассейна; капитальный ремонт электропроводки в здании; ремонт туалетов на 3 этаже, ремонт крыльца запасного выхода.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: танцевальный ансамбль «Озорная детвора», Айкидо
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 766 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1162 человек, в том числе 1 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015-2016 годов:

11 классов - 21 человек, 9 классов – 76 человек:

из них поступивших в ВУЗы - 19 человек, профессиональные образовательные организации - 50 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 150 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 49; количество обучающихся - 1162 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 28 классов, 673 обучающихся;

во 2 смену - 21 классов, 489 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 57 человек 95 %;

научных работников - 0 - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 28 человек 95 %;

учебно-воспитательных работников - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человека 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год -

имеется
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здание и объект организации оборудуется техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	12	10	80	имеется	имеется	имеется, удовл.		
2.	Кабинеты иностранного языка	4	4	80	имеется	имеется	имеется, удовл.		
3.	Кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	имеется, хорошее	имеется	
4.	Кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	имеется, хорошее	имеется	
5.	Кабинет математики	4	3	80	имеется	имеется	имеется, хорошее		
6.	Кабинет русского языка и литературы	4	4	90	имеется	имеется	имеется, удовл.		
7.	Кабинет географии	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовл.		
8.	Кабинет биологии	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
9.	Кабинет информатики	3	3	70	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
10.	Кабинет ОБЖ	1	1	90	имеется	имеется	имеется, удовл.		
11.	Кабинет ИЗО, черчение	1	1	90	имеется	имеется	имеется, удовл.		
12.	Лаборантские	7	7	80	имеется	имеется	имеется, удовл.		
13.	Мастерские	2	2	70	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
14.	Домоводство	2	1	100	имеется	имеется	имеется, отлично	имеется	
15.	Бассейн	1	1	90	имеется		имеется, удовл.	имеется	
16.	Спортивный зал	1	1	70	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
17.	Столовая	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
18.	Социальных педагогов	1	1	90	имеется	имеется	имеется, удовл.		
19.	Учителя-логопеда	1	1	92	имеется	имеется	имеется, удовл.		
20.	Педагога-психолога	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовл.		
21.	Кабинет зубного врача	1	1	100	имеется	имеется	имеется, хорошее		
22.	Кабинет врача	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовл.		
23.	Процедурный	1	1	90	имеется	имеется	имеется, удовл.		

24.	Библиотека	1	1	95	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
25.	Читальный зал	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
26.	Актный зал	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
27.	Конференц-зал	1	1	95	имеется	имеется	имеется, хорошее		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 100 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеются, типовое помещение, емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; слесарная мастерская – 1) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется 3 шт., приспособлен, емкость – 55 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса – имеются от 07 августа 2014г.,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 70 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: старость компьютерной техники, недостаточная оснащённость;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «03» августа 2016 г. № 16,

МБОУ г. Иркутска СОШ № 28

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: волейбольные мячи – 80, футбольные -20, баскетбольные – 80, резиновые мячи – 30, кегги – 30, скакалки – 50, маты – 20, скамейки гимнастические – 15, обручи – 50, фитомячи – 30, дорожки для бассейна – 3, сетка волейбольная – 2, баскетбольная сетка – 10, футбольная сетка – 8, теннисные мячи – 50, набивные мячи – 9, бадминтон – 10, кольца баскетбольные – 10, досточки к бассейну – 30, секундомеры – 10, канаты для перетягивания – 3, канаты для лазания – 3, лыжи разные – 10, гимнастические палки – 30

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: низкая обеспеченность спорт.инвентарем;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 10; доска ученическая - 10; шкаф книжный - 34; столы ученические 850; и стулья ученические 1700 и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 15; стулья офисные - 12; кровати - 0; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -27222 фонд учебников - 17509, 90 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 103.

Основные недостатки: неполное обеспечение учебниками учащихся

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

состояние удовлетворительное;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется в неудовлетворительном состоянии

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствие стадиона, спортивных площадок по видам спорта, не отсыпаны беговые дорожки .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным, внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед. сестра	В бассейне	2	штат	
Фельдшер	Мед. кабинет	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 27 » января 2014 г, № ЛО-38-01 , регистрационный номер 001658 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: низкий уровень снабжения медикаментами.

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 3 смены, в 1
(количество смен) (количество столовых)
столовых на 100 посадочных мест. Буфет не имеется на мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 70 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 380 детей, что составляет 31 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется комбинат питания г. Иркутска
согласно заключённых договоров.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: небольшой ассортимент ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует – устаревшее,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: технически устаревшее.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

имеется

(имеется, не имеется)

посудомоечная машина ленточного типа, мармидная линия, котёл пищеварочный, тестомес на 60литров;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не достаточно помещений;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

питьевые фонтанчики по этажно

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _____ , _____
(имеется, не имеется)
№050 от 10.11.2014 и.п.Нестерова _____ .
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует _____
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: требуется замена светильников в учебных мастерских, спортивном зале, малом спортивном зале, кабинет 39 _____ .

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано _____ ;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, __ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется гараж _____ ,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует _____ .
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) имеется, количество - 1 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторож

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудована наружным видеонаблюдением;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

мобильная тревожная кнопка;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и

(оборудована, не оборудована)

не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: нет внутреннего видеонаблюдения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности _____ проводилась,

(проводилась, не проводилась)

№476 от 01.10.2015 Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутской области. Отдел надзорной деятельности г. Иркутска.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки:

1. Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. Сигналы СОУЭ не обеспечивают нормативный уровень звука в защищаемых помещениях согласно Техническому заключению ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Иркутской области от 23.09.2015г. №98.

2. На первом и втором этаже здания (помещения технологии) отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются _____ ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудованы _____ . В организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена _____ Сигнал 20 П _____ ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещатели пожарные ИП 212-141, оповещатели звуковые, «МАЯК12-3-М», оповещатели световые «МАЯК 12-С», «КРИСТАЛЛ-12», извещатели пожарные ручные ИПРЗСУ, блоки бесперебойного питания ББП-30, блок индикации «С2000-БИ».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____ исправна _____ ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты _____ не оборудованы _____ ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

_____ обеспечивает _____ защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

_____ обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании исследования 03.04.2015г. испытания проводила электротехническая лаборатория ООО «Импульс».

Испытания действительны до 28.08.2017г. - соответствует ;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

15.07.2016г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива

не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных

норм воздухообмена.

Приложение-1

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска
средняя общеобразовательная школа № 28
 (полное наименование организации)

к новому 2015-2016 учебному году _____
 (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

*При условии ремонта санузлов
 покорректировать коридоры пер II и III этажах
 в срок до 01.08.16 г.*

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г.
 разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его
 с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать
 работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых
 мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ *В.В. Перегудова* _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____ *Г.В. Скрипучая* _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ *А.И. Р.С.* _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ *М.В. Секисова* _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ *Н.П. Кальтешева* _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ *И.В. Добровольский* _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)